



Signatur

- — — — — Adgangsvej
- Ansøgt indvindingsområde**
- ▨ Indvindingsområde, igangværende
- Grave- og efterbehandling**
- ▨ Efterbehandles til landbrug (etape 1 - 3)
- ▨ Efterbehandles til natur (etape 4- 5)
- ▭ Ejendom
- ▨ Fremtidig placering af sorteringsanlæg
- ▨ Oplag af overjord

| | | | | |
|--------|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Sag | Skiffard | EJLSKOV <small>Ejlskov A/S Jens Oksens Vej 3 DK-8800 Aarhus N</small> | | |
| Klient | Gerstrøm Entreprenør | Dato | 15-09-2023 | |
| Emne | Grave - og efterbehandlingsplan | Projekt nr. | 878 | |
| Tegner | HRU | Kontrol | Godkendt PHK | Målestok 1:2.500 |
| | | | | Tegning, Kortbilag 3 |

EFTERBEHANDLINGSPLAN

3. udgave, august 2022

**Matr. Nr. 1 b Ørbækgård Hgd., Ørum og
Matr. Nr. 1 bn Ørbækgård Hgd., Ørum
Begge tilhørende Knud Aarris Nielsen, Kanalvej 96, 8560 Kolind**

Samt

**Matr. Nr. 1 az Ørbækgård Hgd., Ørum
Ejendommen tilhørende Lone Jensen og Bruno Jensen, Gammel Landevej 2, 8586 Ørum Djurs.**

Indhold

| | |
|-------------------------|---|
| Indhold..... | 1 |
| 1. Datablad..... | 2 |
| 2. Indledning | 3 |
| 3. Efterbehandling..... | 3 |
| 4. Bilag | 4 |
| 5. Underskrifter | 4 |

1. Datablad

Matr. Nr.: 1b Ørbækgård Hgd., Ørum og 1bn Ørbækgård Hgd., Ørum

Ejer: Knud Aarris Nielsen
Kanalvej 96
8560 Kollind

Matr. Nr.: 1az Ørbækgård Hgd., Ørum

Ejer: Lone Jensen og Bruno Jensen
Gammel Landevej 2
8586 Ørum Djurs

Indvinder: Gerstrøm Entreprenør ApS
Vestergade 77
8550 Ryomgård

Beliggenhed: Ved Skiffard, indkørsel fra Skiffardvej

Areal: ca. 21 ha.

2. Indledning

Området er udlagt og afgravet iht. tidligere tilladelse fra Region Midt.

Der er således tale om en ny tilladelse på samme område.

Graveområdet er ejet af flere ejere, hvorfor en del af arealet skal udlægges som natur, og noget skal efterbehandles til markdrift. (landbrugsdrift)

Graveområdet udgør ca. 21 ha.

3. Efterbehandling

Størstedelen af arealet på matr.nr. 1b og matr.nr. 1 bn Ørbækgård Hgd., Ørum bliver udlagt til område med landbrugsdrift.

Størstedelen af arealerne på matr.nr. 1az Ørbækgård Hgd., Ørum bliver udlagt til område med landbrugsdrift.

Skråningerne mod indvindingsarealets østlige grænse på matr. 1b Ørbækgård Hgd., Ørum skal af hensyn til landskabets sammenhæng med det øst for Ådalslandskab, efterbehandles med hældninger ikke stejlere end 1:10

Skråningerne mod indvindingsarealets nordlige grænse på matr. Nr. 1 az og 1bn Ørbækgård Hgd., Ørum skal ligeledes efterbehandles med hældninger ikke stejlere end 1:10

Skråninger ind mod skovareal efterbehandles med anlæg 1:2 i en afstand af 3 m. til skel.

Mod syd og vest, efterbehandles med hældninger ikke stejlere end 1:2

Bundfladen grubbes og reguleres til et jævnt forløbende flade. Der finreguleres med et ensartet lag af det afrømmende vækstlag.

Naturarealet laves med en kombination af skov med åbne arealer. De åbne arealer laves med både græs, mens andre områder over tid vil indvandre med omgivne arter.

Den nuværende vej til matr. 1b og 1bn Ørbækgård Hgd., Ørum vil blive genudlagt til 3 meter bred markvej til landbrugsmaskiner.

Der er uændret adgangsvveje til matr.nr. 1az Ørbækgård Hgd., Ørum.

Der er ingen bygninger, søer eller vandhuller på indvindingsområdet.

4. Bilag

- Bilag 1: Matrikelkort
- Bilag 2: Natur og landbrugsdrift

5. Underskrifter

Dato 24/10 22

Som Ejer

Af matr.nr. 1b og 1bn Ørbækgård Hgd. Ørum

Underskrift

Stempel og underskrift



Grave og efterbehandlingsplan for Skiffard grusgrav

I henhold til etaper på kortbilag 3

| Indvindingsområde etape | Reetableringsområde etape | År |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1 | | 2023-2024 |
| 2 | 1 | 2024-2026 |
| 3 | 2 | 2026-2028 |
| 4 | 3 | 2028-2030 |
| 5 | 4 | 2030-2032 |
| | 5 | 2032-2033 |

Tillæg til Efterbehandlingsplan

Idet Matr. nr. 1bo Ørbækgård Hgd., Ørum er omfattet af fredskovspligt og grænser op det ansøgte råstofvindingsområde skal der holdes mindst 10 meters afstand til fredskoven ved råstofvindning og efterbehandling for at sikre, at fredskoven ikke påvirkes af råstofvindningen.

Dermed er det ikke foreneligt med hældninger startende 3 meter fra skel, og skal rettes til 10 meter fra skel.

Rettelse til side 3 afsnit 3 i Efterbehandling er som følgende:

Skrånninger ind mod skovareal efterbehandles med anlæg 1:2 i en afstand 10 m fra skel.