

Ansøgningsskema

Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

(Indsendes til Region Midtjylland)

E-mail: raastoffer@ru.rm.dk

Bilag til ansøgningen:

- Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)
- Oversigtskort (kortbilag 1) i måleforholdet 1:25.000 med det ansøgte indvindingsområde og ejendommens grænser
- Kort (kortbilag 2) over det ansøgte indvindingsområde i måleforhold 1:2.000, 1:4.000 eller lignende med angivelse af følgende:
 - Adgangsveje
 - Bygninger
 - Udledning af vand
 - Oplagring af affald
 - Stationære anlæg
 - Øvrige maskiner og anlæg
- Udkast til grave- og efterbehandlingsplan
- Ansøgningsskema, jf. VVM-bekendtgørelsen bilag 1 (se sidst i ansøgningsskemaet)

1. Oplysninger om ansøger

Navn: Martin Rasmussen, direktør		
Firma navn: BG Stone A/S		
CVR-nr.: 29010331		
Adresse: Fabrikvej 12, 1. sal		
Postnr.: 8800	Postdistrikt: Viborg	
Telefon: 8770 0550	Lokal:	Mobil nr.: 2899 8625
E-mail: mr@bachgruppen.dk		

2. Oplysninger om ejendommen hvor der skal indvindes

Matrikel nr.(e):	14p Uhre By, Brande
Ejerlav:	Uhre By, Brande
Ejendomsnummer:	7560018121
Adresse:	Stendalvej 17
Kommune:	Ikast-Brande
Anmeldte rettigheder:	Eksisterende gravetilladelse

3. Oplysninger om ejerforhold

Ejendommens ejer:		
Navn: BG Stone A/S		
Firma: BG Stone A/S - Bachgruppen		
CVR-nr.: 29010331		
Adresse: Fabrikvej 12, 1. sal		
Postnr.: 8800	Postdistrikt: Viborg	
Telefon: 8770 0550	Lokal:	Mobil nr.: 2899 8625
E-mail: bgstone@bgstone.dk		

4. Oplysninger om råstofindvinder

Navn:		
Firma:	BG Stone A/S	
CVR-nr.:	29010331	
Adresse:	Fabrikvej 12, 1. sal	
Postnr.:	8800	Postdistrikt: Viborg
Telefon: 8770 0550	Lokal:	Mobil nr.: 2899 8625
E-mail: bgstone@bgstone.dk		

5. Oplysninger om den ansøgte råstofforekomst

Råstoffets art og tykkelse (sand, sten, grus, ler, kalk, kridt, granit, tørv mv.): Smeltevandssand og -grus. Råstoflagets tykkelse 7,5 -16 m	
Oplysninger om råstofundersøgelser:	Ingen – overfladekortlagt som smeltevandssand
Angivelse om forekomst af muld (antal meter):	0,2 – 0,5 m
Angivelse om forekomst af overjord:	Ca. 1 m incl. muld
Kote for terræn:	60 – 74 moh.
Kote for grundvandsspejl:	Ca. 50 moh.

6. Oplysninger om den påtænkte indvinding

Planlagt påbegyndelse af indvinding (år):	1. februar 2023
Planlagt afslutning af indvinding (år):	1. februar 2033
Planlagt gravedybde under terræn:	7,5 -16 mut.
Kote for bunden af gravningen:	Ca. 53 moh.
Forventet årlig produktion (m³):	60.000
Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m³):	0 m
Angivelse af indvindingsarealet (m² eller ha):	6,7 Ha Heraf 4,5 Ha gravet under eksisterende tilladelse.

7. Påtænkt anvendelse af indvundne råstoffer

Sand, grus og sten	
Vejmaterialer	Sæt X
Grus, sandfyld, bundsikringsmaterialer mv.	X
Stabilgrus	0
Tilslag til asfalt	0
Uspecificeret vejmateriale	X
Betontilslagsmaterialer	
Sand	0
Sten	0
Mørtelsand	0

Ler		Sæt X
Teglfabrikation	Rødbændende	
	Gulbændende	
Keramikindustri		
Øvrig anvendelse (arten angives):0		

Kalk og kridt		Sæt X
Cementfabrikation		
Brændt kalk		
Landbrugskalk		
Industrikalk		
Jordbrugskalk		
Industrikridt		
Jordbrugskridt		
Øvrig anvendelse		

Anden forekomst (f.eks. kvartssand, granit fra brud, moler, plastisk ler, tørv)
Arten og anvendelse angives:

8. Maskiner og anlæg

Grave- og læsemaskiner, transportanlæg (angivelse af type, antal og placering på kort jf. pkt. 17.): Der er ikke tilknyttet maskiner fast til graven som periodevis er inaktiv. Gravning og læsning af biler foretages af ekstern operatør Læsemaskiner med en størrelse svarende til f.eks. Komatsu WA 480 eller en Cat 972 vil typisk blive anvendt. Dieselolie forbrug 18-28 l/time afhængig af arbejdsbelastningen.	
Bygningsanlæg: Ingen	
Oparbejdningsanlæg	Tørssortering: Periodevis ved specifik større ordre hvor der ikke tolereres sten, vil tørharpning komme i betragtning. Tørharpning med det formål at indvinde sten, vil med forekomstens lave stenprocent ikke være rentabelt. Det skønnes at under 5 % af forekomsten vil blive tørharpet. Et mobilt tørharpeanlæg kan typisk være en Powerscreen Chieftain 1400. Dieselolie forbrug 17 l/time.
	Vådsortering: nej
	Knusning: nej
	Densitetssortering, H: - Nej
	Anden oparbejdning: Gravning og læsning direkte fra brink.

9. Forbrug af hjælpepestoffer, herunder drivmidler i transport- og Oparbejdningsanlæg

Hydraulikolie årligt forbrug i liter:	500 L
Dieselolie årligt forventet forbrug i liter:	10000 L

10. Brændstoftanke

Stationære anlæg
Placering (angives på kort, jf. pkt. 17): Ingen stationære anlæg
Størrelse:
Tankgodkendelse:

Mobile anlæg	
Størrelse:	1500 L mobil miljøgodkendt tank
Tankgodkendelse:	Ja

11. Støv

[illegible]

12. Støj

[illegible]

13. Vandindvinding og afledning af vand mm.

Vand der anvendes til vaskning, vaskesortering, jigging mm. oplyses:	
Hvor vandet indtages fra:	Der indvindes ikke vand på lokaliteten
Vandforbrug pr. time:	0 m ³ pr. time
Vandforbrug pr. døgn:	0 m ³ pr. døgn
Foreligger der vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven (vedlægges):	
Ved bortledning af grundvand for at indvinde råstoffer i tør tilstand oplyses:	
Skønnet bortledning pr. år:	0 m ³ pr. år
Foreligger der bortledningstilladelse efter vandforsyningsloven vedlægges): Nej	
Beskrivelse af foranstaltninger til opsamling og/eller og bortledning af evt. vaskevand og husspildevand:	
Der genereres ingen vand til bortledning i graven.	
Foreligger der tilladelse til nedsivning eller spildevandsudledning efter lov om miljøbeskyttelse (vedlægges).	
Nej	
Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300 m fra det ansøgte areal	
Angivelse af boringer med DGU-nummer: Ingen drikkevandsboringer inden for en afstand af 300 m fra det ansøgte areal.	

14. Affald

Mængde af olieprodukter pr. år:	Max. 50 l - læsemaskiner serviceres ikke i graven
Mængde af kemikalieprodukter pr. år:	Ingen
Mængde af brændbart pr. år:	Ingen
Andet affald:	Intet
Hvor er containerne placeret, angives på kort jf. pkt. 17. Der er pt ingen materiel eller containere i graven	
Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper: Der genereres ikke affald.	

15. Adgangsveje til indvindingsområdet

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering, bredde, svingsten:
Eksisterende vejadgang ønskes benyttet.
Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen (vedlægges):
Jf. eksisterende gravetilladelse af 26.06.2014 for matriklen. Ikast -Brande Kommune vurderer at transporten til og fra råstofgraven vil være af en størrelsesorden, der er acceptabel for kommuneveje vurderet ud fra tilsvarende sager.
Der er ikke givet en særskilt vejadgangstilladelse fra kommunen.
Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej, privat fællesvej:
Eksisterende adgangsvej består af en 5 m bred grus befæstet adgangsvej beliggende indenfor matr.nr. 14p Uhre By, Brande, med ud kørsel til Stendalvej (kommunevej).

16. Driftstider

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:		
Mandag - fredag	Lørdage	Søn- og helligdage
06.00 – 18.00	07.00 – 14.00	Ingen aktivitet
For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område		
Mandag - fredag	Lørdage	Søn- og helligdage
06.00 – 18.00	07.00 – 14.00	Ingen aktivitet

17. Bilag til ansøgningen

Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)
PDF læsbart oversigtskort (kortbilag 1) i måleforholdet 1:25.000 med det ansøgte indvindingsområde og ejendommens grænser
Kort (kortbilag 2) over det ansøgte indvindingsområde i måleforhold 1:2.000, 1:4.000 eller lignende med angivelse af følgende: - Adgangsveje - Bygninger - Udledning af vand - Oplagring af affald - Stationære anlæg - Øvrige maskiner og anlæg
Udkast til grave- og efterbehandlingsplan
Ansøgningsskema til VVM, jf. VVM-bekendtgørelsen bilag 1

Bilag:	Bilag nr. 1	Oversigtskort	1:25000
	Bilag nr. 2	Detailkort	1: 3000
	Bilag nr. 3	Kortudsnit for fredede arter	
	Bilag nr. 4	Udkast til grave-efterbehandlingsplan	


Yderligere oplysninger eller bemærkninger fra ansøgeren

BG Stone A/S

Ejer

2/12-22

Dato




Underskrift

BG Stone A/S

Ansøger

2/12-22

Dato



Underskrift

Ansøgning om screeningsafgørelse jf. § 21 i LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 iht. bilag i BEK nr. 1376 af 21/06/2021 Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allere-de foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Beliggenhed: Matr. nr. 14p Uhre By, Brande – Stendalvej 17, Brande For matriklen er der en eksisterende gravetilladelse af 26.06.2014 med tillæg af 2018, til indvinding af sand, grus og sten på dele af ejendommen matr.nr. 14p Uhre By, Brande, meddelt hhv. af Ikast-Brande Kommune og Region Midt, omfattende tilladelse til indvinding af op til 120.000 m3 pr. år indtil 01.02.2023. For denne tilladelse er der foretaget VVM-screening, og på baggrund heraf har Ikast-Brande Kommune truffet afgørelse om, at projektet ikke forudsætter udarbejdelse af VVM-redegørelse og Regionplantillæg. Råstofferne oparbejdes ikke i forbindelse med indvindingen, det vil sige at der ikke foregår sortering eller grusvask. Nærmeste boliger er beliggende 320 m øst og 440 m vest for gravearealet. Boligerne er støjmåessigt skærmet af råstofgravens sider. Råstofgraven ligger afsondret,

Basisoplysninger	Tekst
	hvilket medfører at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser vurderes at kunne overholdes med god margin. Råstoffets art: Sand, grus og sten til bygge- og anlægsarbejder. Gravearealets størrelse: 6,7 Ha, heraf 4,5 Ha udgravet i forbindelse med eksisterende gravetilladelse. Planlagt gravedybde: ca. 7,5 – 16 m under terræn. Gravningen stopper 1 m over højst beliggende grundvandsspejl. Forventet årlig produktion: 60.000 m³ Indvindingsperiode: Der indvindes frem til 2033. Driften og råstofkørsel vil foregå på hverdage i tidsrummet kl. 6.00 – 18.00 , og Lørdage i tidsrummet kl. 7.00 – 14.00. Efterbehandling: Det gravede areal efterbehandles til landbrugsdrift. Transport: Indvindingen vurderes at medføre gennemsnitlig 12-15 daglige til og fra kørsler. Vejadgang: Udkørsel direkte fra matriklen til Stendalvej og herfra til kommunevejnettet. Indvindingsarealet er beliggende indenfor råstofgraveområde, udlagt af Region Midt i råstofplan 2020.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 1. Sal 8800 Viborg
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Martin Rasmussen, juridisk direktør – Fabrikvej 12, 1. sal 8800 Viborg mob: 2899 8625

Basisoplysninger		Tekst
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).		14p Uhre By, Brande -Stendalvej 17, Brande
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)		Ikast-Brande Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		Oversigtskort 1:25000 (se ansøgning bilag nr. 1)
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).		Detailkort 1: 3000 (se ansøgning bilag nr. 2)
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
		X
		Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).		X
		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Indvinder ejer arealet
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Arealet er ubebygget og forbliver ubebygget under og efter indvindingen. Arealet retableres til landbrugsjord.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ²	Nej 6,7 Ha 0

Projektets karakteristika	Tekst
Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	0 0 0 Ikke relevant
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der forventes ikke anvendt råstoffer på matriklen Der forventes ingen vandforbrug på matriklen Evt. kasserede stålsold, gummibånd mv. Der forventes ingen generering af spildevand Der forventes ingen generering af spildevand Indvindingsarealet er selvdrænende 01.02.2023 -01.02.2033
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der vil ikke være flow ind (tilkørsel) af materialer til matriklen i driftsfasen. I driftsfasen indvindes 280000 m3 bundsikrings-sand og friktionsfyld som læsses direkte på last-biler fra gravefront. Der indvindes 280000 m3 færdigvarer i driftsfasen Der forbruges eller genereres ingen vand i drifts-og indvindingsperioden.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der forventes ikke genereret farligt affald i indvindingsperioden. Der forventes ikke genereret affald i indvindingsperioden. Der genereres ikke spildevand i forbindelse med Indvindingen. Der genereres ikke spildevand i forbindelse med Indvindingen. Der opsamles ingen regnvand og håndteres ingen regnvand, idet arealet er selvdrænende.

Projektets karakteristika	Tekst

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 vedr. ekstern støj fra virksomheder
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 vedr. ekstern støj fra virksomheder
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Nærmeste beboelse ligger mere end 320m fra indvindingsområdet og forventes ikke at blive berørt, idet der ikke er planlagt specielt støvende processer som knusning og tørsigtning. Ved evt. øgede støvgener i forbindelse med transport på adgangsveje iværksættes vanding.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nat I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
formål?			
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			0 m
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Se ansøgning bilag nr. 3
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede områder.			1,1 km
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			6,5 km

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabo-lande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Nærværende indvinding på matr.nr. 14p Uhre By, Brande forventes at skabe nogle nye biotoper på den nordlige del af matriklen som ikke retableres til landbrug. Herunder skrænter for digesvaler samt relief terræn hvor der ikke forekommer færdsel.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 2/12-22

Bygherre/anmelder: